

# **בדיקות זני פלפל, בעלי עמידות לווירוס TSWV, לשטילה אביתה בבשור**

**מו"פ דרום – קיץ 2012**

## **שותפים:**

חנה אלון, רמי גולן, דובי צהר, ליאנא גנות, חיים לינרס – מו"פ דרום.  
אביתר איתיאל- ממי'ר פלפל, שלி גנץ, ליור אברהם מדריכי ירקות- שה"מ, שלמה אילני- מדריך ירקות – מועצת  
הצמחים, חברות הזרעים.

## **תקציר:**

הרחבת היקפי גדול הפלפל באזורי הנגב המערבי מצריכה בדיקה ורחבה של מגוון זני פלפל לשטילה אביתה המאפשרת רצף הנבה לפלפל משתילות הסטי. עד שיווק הפלפל הוא לשוק המקומי, כאשר השטילות מבוצעות בעיקר בחודשים אפריל – Mai בתתי רשות מכויסים ברשותות צפיפות (50 מ"ש). הגידול תחת רשותות צפיפות (50 מ"ש) הנותנות פתרון לביעית המצוותן של כニמות בתקופה זו של השנה מתרחב. אולם, יש צורך בפתרון למניעת הידבקות בווירוס כתמי הנבילה של העגבניה (TSWV) המועבר ע"י תריפס הפרחים אשר מצוי בעונה זו וכן עבר את הרשותות הצפיפות (50 מ"ש). הנזקים הכלכליים הכבדים שנגרמו ע"י הוירוס הניבו את חברות הזרעים להחדר עמידות נגד הוירוס בעגבניות ובפלפל. עמידות ל TSWV היא תנאי הכרחי לצוני הפלפל הנשתלים במועד שטילה איביבים (מרץ-מאי).

מטרת העבודה היא לבדוק זני פלפל, בעלי עמידות לווירוס, הנשתלים בעונת האביב ומוגדים עד החורף, תוך איסוף מידע רלוונטי למגדלים אשר לרמות יבול ולרגישויות הוו : תנאי סביבה, מחלות,ליקויי איכות וכו'. הניסוי נערך בחוות הבשור בית רשת בגובה 3.5 מ', המוגן בראש חרקים (דפנות + גג). נבחנו 24 זני פלפל, מתוכם 18 זני פרי אדום ו 6 זני פרי צהוב.

תאריך השטילה : 01/05/12. עומד הצמחים היה 3000 צמחים לדונם. גידול הפלפל כלל טיפולים סטנדרטיים כגון הורדת הפרחים במשך 0,1,2 כמו כן בוצעו טיפולים הדבירה נגד פגעים שונים המצויים באביב. תריפסים, כニימות עלה, כニימות עש הטבק, קימוחנית זחל עשי לילה ואקריות טופלו בשיטות קובננציאנו-אליות כימיות. קטיף הפרות בוצע באמצעות יויל ועד לתחלת דצמבר (בחמשה חודשים) כאשר הפירות נאספו, מוינו ונקלו ע"פ הפרמטרים הבאים : 1. יבול כלילי ויבול באיכות יצוא 2. משקל פרי ממוצע (בגרי) 3. פרות מעותאים 4. פרות עם סדק פרי 5. פרות עם חטף חום 6. פרות עם שחור פיטם 7. פרות פחוסים (צורת פלאפל) 8. פרות הנושאים סימפטומים של וירוסים (כתמים, הבחרות בפרי, גבושיםות בפרי). בנוסף לאחר נבדקה איכות פרי לאחר 17 ימים שהייתה ב- 7 מ"ץ, ושלשה ימים נוספים ב- 20 מ"ץ (חיי מדף). הרכיב ציון האיכות : פרי זקן 60%, פרי כתום (במעבר לאדום) 30%, חריגי צבע 10%.

כל הזנים האדומים, שנבדקו ברמת צפיפות הגיעו ליבול כללי של כ-11 טון ומעלה לדונם. הון טופ 142 הגיע ליבול הכללי הגובה ביותר. לון פרי גודל בתחלת הקטיפים (יולי), אך גודל הפרי יורך לכ- 180 גראם החל מחודש אוגוסט, פרי איכות טוביה יחסית עם מעל ל- 60% פרי מוצק מאוד וציון האיכות שלו 7.2 מתוך 10. זן הביקורת צין והון 76012 גם כן בלטו ביבול גובה, מעל ל- 13 טון לדונם יבול כללי, עם יבול איכות של 8.9 ו- 10.1 טון לדונם בהתאם. לון 76012 ציון איכות גבוהה מאשר הזנים (7.7 מתוך 10) עם גודל פרי גדול, מעל ל 190 גרם רוב העונה.

בין הזנים האדומים, מומלץ בקץ הבא לבדוק ברמת מבחן את הזנים טופ 142, 76012 ולהמשיך עם הזנים רומנס וצין כבקרות.

הזרים הצדובים שהשתתפו בתצפית, הגיעו כולם ליבול כללי מעל ל- 11 טון לדונם. הון דניירו הגיע ליבול כללי של 14.7 טון לדונם, גובה משאר הזנים ועם יבול איכות של 10.9. לון זה פרי יפה עם צמח עם כסוי עלוותי טוב המתאים לגידול בקץ. אולם, ציון האיכות של הון דניירו נמוך יחסית משאר הזנים הצדובים בתצפית ורוב העונה, פרט לספטember, פרי בגודל של כ- 170 גרם המתאים לשיווק. זנים נוספים עם יבול מעל ל- 13 טון לדונם הם זן הביקורת לירי, דקפרי ותומר, עם יבול איכותים גם כן גובה 9.1 ו 8.1 טון לדונם בהתאם. הזנים דקפרי ותומר הם עם ציון איכות 6.5, הטוב מזני הביקורת לירי ודניירו. לון 602 יבול איכות של 8 טון לדונם, שהם 70% מהיבול הכללי וציון איכות גובה, 7.1 מתוך 10. מומלץ להמשיך ולבדוק זן זה.

## **בדיקות זני פלפל, בעלי עמידות לווירוס TSWV, לשתייה אביבית בברוש**

**מו"פ דרום – קיץ 2012**

### **שותפים:**

חנה אלון, רמי גולן, דובי צהר, ליאנא גנות – מו"פ דרום.  
אביתר איתיאל- ממ"ר פלפל, שלி גנץ, ליאור אברהם מדריכי ירקות- שה"מ, שלמה אילני- מדריך ירקות – מועצת  
הצמחים.

### **מבוא:**

הרחבת היקפי גדול פלפל קיז באיזור הנגב המוגדים תחת רשותות, מצריכה בדיקה והרחבה של מגוון זני פלפל, המוגדים לתקופה זו של השנה, היוצרת רצף הנבה לפלפל הגדל בערבה. יעד שיווק הפלפל הוא לשוק המקומי משתיילות שבוצעות בעיקר בחודשים אפריל – Mai בתתי רשות מוכסמים ברשותות צפיפות (50 מ"ש). הגידול תחת רשותות צפיפות (רשותות מש) הנוטנות פתרון לביעת המזאות כニימות בתקופה זו של השנה מתරחב. חשוב לזכור שמועד סיום הגידול בתתי רשות למיניהם דומה, על כן הגידול הארוך יותר בבית רשות 50 מ"ש יכול לתורם בין 4-2 טון של יבול נוספת עם פרי איכותי. גידול הפלפל תחת רשות 50 מ"ש יכול לתת פתרון למניעת חדיות כニימות, אך יש צורך בפתרון למניעת הידבקות בוירוס כתמי הנבליה של העגבנייה (TSWV) המועבר ע"י תריפס הפרחים המצויה בעונה זו. אחת הדרכים להתמודד עם נזקיו של וירוס זה הוא באמצעות שימוש בזנים בעלי עמידות לוירוס. הנזקים הכלכליים הכבישים שנגרמו ע"י הוירוס הניבו את חברות הזורעים להחדר עמידות כנגד הוירוס בעגבניות ובפלפל וכן בשנים האחרונות ניכסו הרבה מאוד זנים בעלי עמידות לוירוס הנבליה של העגבנייה. עמידות ל TSWV היא תנאי הכרחי לפחות הפלפל הנשתלים במועד שתילה אביביים (מרץ-mai) ועל כן נכללו אך ורק זנים בעלי עמידות זו ב מבחון הנוכחי.


**מטרת המחקר:** בדיקה של זני פלפל, בעלי עמידות לוירוס, הנשתלים בעונת האביב ומוגדים עד החורף, תוך איסוף מידע רלוונטי למוגדים אשר לרמת יבול ולרגישויות הזן – תנאי סביבה, מחלות, ליקויי איכות וכו'. מידע זה יאפשר להחדר זנים חדשים להם יתרונות יחסיים לגידול בקיז באזורי הבשור, בהשוואה לזרנים המקבילים.

### **חומרים ושיטות:**

הניסוי נערך בחוחות הבשור בבית רשות גובה 3.5 מ', המוגן בראשת חרקים (דפנות + גג), בכדי למנוע הדבקות צמחים במחלות וירליות המועברות ע"י כニימות עליה. נבחנו 24 זני פלפל, מתוכם 18 זני פרי אדום ו 6 זני פרי צהוב. השטילים הוכנו במשתלת "שורשים". תאריך השטילה: 12/05/2012. עומס הצמחים היה 3000 צמחים לדונם. שתילה בצמד שורות, מרחק מרכזו למרכז ערוגה 2.0 מ', מרחק בין הצמחים בשורה 33 ס'ם. לפני השטילה נעשה עיבוד במחשת אטומים, הטפטוף הונח בתוך חריצ' בקרקע, בסיסוד נתן קומפוסט בערוגות במינון של 3 קוב/דונם, דישון בחודש הראשון ב"דשן כל" 6:6:6, בהמשך בדשן "מור" 6:2:4, גידול הפלפל כלל טיפולים סטנדרטיים כגון הורדת הפרחים בפרקם 0,1,2 כמו כן בוצעו טיפולים הדבירה כנגד פגעים שונים המצוים באביב. תריפסים כニימות עליה, עש הטבק, קימוחונית זהלי עשיليل ואקריות לטיפול בשיטות קונבנציונאליות כימיות.

קטיף הפרות בוצעمامצע יولي ועד לתחילה דצמבר (כחמייה חודשים) כאשר הפרות נאספו מזינו ונשללו ע"פ הפרמטרים הבאים: 1. יבול כללי ויובל באיכות יצוא 2. משקל פרי ממוצע (בגר) 3. פרות מעותים 4. פרות עם סדק פרי 5. פרות עם חטפי חום 6. פרות עם שחור פיטם 7. פרות פחוסים (פלאפל) 8. פרות הנושאים סימפטומים של וירוסים (כתמים, הבהרות בפרי, גבושיםיות בפרי).

בנוסף נבדקו הפרות לחיה מזף לאחר 17 יום השהייה ב – 7 מ"ץ, ושלושה ימים נוספים ב – 20 מ"ץ. הרכב ציון האיכות היה לפחות פרי זקן 60%, פרי כתום (במעבר לאדום) 30%, חרגני קבוע 10%.



סימפטומים של TSWV על עליים ופירות של פלפל

רשימת הזרנים שהשתתפו בתצפית ( 2 חזרות ) :

חברה	זט	צבע	עמידיות
אפעל	12394	אדום	TM3,TSWV
ארץ	2090	אדום	TM3,TSWV
גדות אגרו	(P627)	אדום	טופ 142 142
גדות אגרו	(P626)	אדום	טופ 141 141
הזרע	76012	אדום	TM3,TSWV
הזרע	чин - בקורס	אדום	TM3,TSWV
ים תיקון	Daytona	אדום	TM3,TSWV
ים תיקון	Kadillac 5088	אדום	TM3,TSWV
כ.ט.	515	אדום	TM3,TSWV
סולי	35-230	אדום	TM3,TSWV
סולי	36-003	אדום	TM3,TSWV
סולי	רומנו - בקורס	אדום	TM3,TSWV
סמקו	1100	אדום	TM3,TSWV
סמקו	1103	אדום	TM3,TSWV
סמקו	1105	אדום	TM3,TSWV
סמקו	1106	אדום	TM3,TSWV
תריסיוס	83009	אדום	TM3,TSWV
תריסיוס	83005	אדום	TM3,TSWV
אפעל	דנירו	צהוב	TM3,TSWV
אפעל	דקפרי	צהוב	TM3,TSWV
ארץ	תומר	צהוב	TM3,TSWV
גדות אגרו	602 EXPP	צהוב	TM3, L4,TSWV
הזרע	ליiri - בקורס	צהוב	TM3,TSWV
מכתשים	721179	צהוב	L4, TSWV

#### توزאות ודיון :

בטבלאות והתרשימים הבאים מוצגותتوزאות עיקריות של היבול ואיכות הזרנים שנבדקו, פרוטتوزאות חי מדף מפורטים והתפלגות חדשנית של היבול וגודל הפרי מופיעים בנספח בסוף הדוח.


**זנים אדומים בתצפית :**

טבלה 1 – סכומי יבול של זנים אדומים בתצפית

איקוח עד 10%	איבחוי %	מוציאר/דונם	איכות (טון/דונם)	כללי (טון/דונם)	ן
7.2	74.7	186	10.7	14.3	142-P627
6.4	63.8	158	8.9	13.9	1103
7.7	74.9	192	10.1	13.5	76012
7.4	67.0	153	8.9	13.3	ץין - בקורס
6.9	58.9	159	7.8	13.3	35-230
6	68.5	159	8.8	12.9	Daytona
7.1	60.9	151	7.8	12.8	83005
6.4	69.0	160	8.8	12.7	רומנס - בקורס
6.4	59.8	156	7.6	12.6	Kadillac 5088
6.9	73.3	178	9.2	12.5	141-P626
6.4	55.5	148	6.9	12.3	2090
6.3	68.0	144	8.1	11.9	1105
6.5	44.3	140	5.2	11.8	12394
6.7	53.7	153	6.3	11.7	1100
6	66.3	116	7.6	11.5	83009
7.4	57.1	155	6.4	11.2	36-003
6.3	59.2	147	6.6	11.1	515
6.9	67.0	159	7.3	10.8	1106

תרשים 1 : יבול כללי ואיכותי (בטון/דונם) של זני פרי אדום.


**פלפל - זנים אדומים בתצפית**  
תאריכי קטיף מ-22/07/2012 עד-22/12/2012



טבלה 2 - זנים אדומיים בתצפית סיכום פגעי היבול (טון/دونם)

זן	יעורם	פלפל	שחפיטם	חטף חום	סידוקים	עיזוותים	
P627-142-טופ	0.2	0.2	0.1	0.7	0.6	1.8	142-P627
P626-141-טופ	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	4.1	1103
76012-תומנו - בקרות	0.0	0.0	0.3	0.5	1.0	1.6	76012
Daytona-צין - בקרות	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	3.6	35-230
1106-Daytona	0.1	0.3	0.0	0.1	0.4	4.4	Daytona
83009-תומנו	0.2	0.1	0.2	0.5	0.2	3.8	83005
1105-צין - בקרות	0.1	0.0	0.0	0.2	1.2	2.4	رومנס - בקרות
1106-Kadillac 5088	0.1	0.1	0.0	0.2	0.9	3.7	Kadillac 5088
1105-36-003	0.3	0.1	0.1	0.7	0.5	1.7	141-P626
1106-2090	0.1	0.0	0.0	0.9	0.5	3.9	2090
1106-1105	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	3.2	1105
1106-12394	0.2	0.0	0.0	2.4	0.4	3.5	12394
1106-83009	0.2	0.0	0.0	0.2	1.5	3.5	1100
1106-36-003	0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	3.1	83009
1106-515	0.6	0.2	0.0	1.0	0.1	3.0	36-003
1106-1106	0.1	0.0	0.8	0.2	0.5	2.8	515
1106-1106	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	3.2	1106

תרשים 2 : סיכום איקיות היבול של זני פרי אדום כאחוזים ממספר הפירות הכללי.



כל הזנים האדומים, שנבדקו ברמת תצפית הגיעה ליבול כללי של כ-11 טון ומעלה לדונם. הzon טופ 142 הגיע ליבול הכללי הגבוה ביותר, הzn ביבול הכללי, 14.3 טון לדונם, והzn ביבול ליצוא, 10.7 טון לדונם, שהםוים כ- 75% מהיבול. לzn פרי גודל בתחום הקטיפים ביולי, אך גודל הפרי יורך לכ- 180 גרם החל מחודש אוגוסט. הפרי באיכות טוביה יחסית עם מעיל ל 60% פרי מוצק מאוד וצין האיכות שלו 7.2 מתוך 10, למורות שנוף הצמחים מעט ציליל.


זון הביקורת צין והזון 76012 גם כן בלווה בגובה היבול, מעל ל-13 טון לדונם יבול כללי, עם יבול איכוטי של 10.1 ו-8.9 טון לדונם בהתחממה. לעומת זאת 76012 צין איכות גבוה משאר הזנים (7.7 מטוק 10) עם גודל פרי גדול, מעל ל-190 גרם רוחב העונה. מומלא, בקיץ הבא, לבדוק ברמת מבחן את הזנים טופ 142, 76012 ולהמשיך עם הזון צין כבורתה. הזון רומנס שוגם היה כבורתה בתצפית, יבולו נמוך יותר מזנים אלו וגם צין האיכות (4.6 מטוק 10). זון זה המקובל באוצר הוא עם פרי לא גדול כל העונה, צמח קומפקטי וכייסוי נורף טוב.

#### זנים צחובים בתצפית :

טבלה 7 – סכומי יבול של זנים צחובים

זון	ככל (טוו/דונם)	ככל (טוו/דונם)	איכוטי (טוו/דונם)	טוו/דונם	איכוטי %	איכוטי עד 10
דנירו	14.7	10.9	161	74.0	6.1	
דקפרי	13.8	10.4	169	75.2	6.5	
תומר	13.3	8.1	151	60.7	6.5	
ליירי - כבורת	13.0	9.1	166	69.6	6.2	
721179	12.3	7.3	143	58.9	7.2	
602 EXPP	11.1	8.0	159	72.4	7.1	


תרשים 3 : יבול כללי ואיכוטי (בטון/דונם) של זני פרי צחוב.



טבלה 8 - זנים צהובים בתצפית סיכום פגעי היבול (טון/دونם)

ירוס	פלפל	שחפיטם	חטי חום	סידוקים	עיזותים	זן
0.3	0.0	0.1	0.1	0.6	2.6	דנירו
0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	2.7	דקפריו
0.1	0.1	0.0	1.3	1.0	2.8	תומר
0.4	0.0	0.1	1.0	0.3	2.2	ליiri - בקורס
0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	4.3	721179
0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	2.4	602 EXPP

תרשים 4 : סיכום איקויות היבול של זני פרי צהוב כאחוזים ממספר הפירות הכללי.



הזרים הצהובים שהשתתפו בתצפית, הגיעו כולם ליבול כללי מעל ל- 11 טון לדונם.

הזרן דנירו הגיע ליבול כללי של 14.7 טון לדונם, הגבואה משאר הזרים ויבול יצאא של 10.9 טון לדונם. לזרן פרי יפה עם צמיחה עליה טוב המתאים לגידול בקייז. ציון האיקות שלו נמוך יחסית משאר הזרים הצהובים בתצפית. רוב העונה, מחייב לפטמבר, הפרי בגודל של כ- 170 גרם המתאים לשיווק.

זרים נוספים עם יבול מעלה- 13 טון לדונם הם ליiri, שהיווה בקורס, דקפריו ותומר עם יבול איקוטי גם כן גבואה 10.4, 9.1 ו- 8.1 טון לדונם בהתאם. הזרים דקפריו ותומר הם עם ציון איקות 6.5, הטוב מזוני הביקורת ליiri ודנירו. לזרן יבול יצוא של 8 טון לדונם, שהם 70% מהיכול הכללי, עם ציון איקות גבואה, 7.1 מהתוך 10. מומלץ להמשיך לבדוק זו זה.

## סיכום :

הגידול בבית הרשת נמשך שבועה וחודשים מתוכם ישנה חודשי קטיף. השנה, בשונה מ蹊ץ שבער, שנושא הגנת הצומח טופל בשיטת הדבירה המשולבת, הגדל וטופל בשיטת הדבירה הקונבנציונאלית הכימית ורוב הגדל לא סבל מפגיעה בווירוסים.

**זני פרי אדום** - כל הזנים האדומים בתצפית הגיעו ליבול כללי של מעל ל – 11 טון לדונם.  
הzon טופ 142 הגיע ליבול הכללי והibal האיקוטי (ברמת יצוא) הגובה ביותר עם התפלגות יבול חדשנית יציבה רוב העונה. (ראה ניספח) הפרי באיכות טובה וציוון האיכות שלו 7.2 מתוך 10. zon הביקורת צין והzon 76012 גם כן בלטו בגובה הibal, מעל ל 13 טון לדונם יבול כללי, עם יבול איכות של כ- 9 טון ומעלה. לzon 76012 ציוון איכות גבוהה משאר הזנים (7.7 מתוך 10). מומלץ, בקייז הבא, לבדוק ברמות מבחרן את הזנים טופ 142, 76012 ולהמשיך עם הזנים צין, שיבולו אפיל ורומנס שיבולו בכיר כבקרות. בכל הזנים כמות הibal יורדת לקראת סוף העונה החל מחודש נובמבר.

**זני פרי צהוב** - הזנים הכהובים שהשתתפו בתצפית, הגיעו כולל ליבול כללי מעל ל- 11 טון לדונם.  
הzon דנירו הגיע ליבול כללי וibal יצא הגובה משאר הזנים. לzon פרייפה עם צמח עם CISIO עלוותי טוב המתאים לגידול בקייז. ציוון האיכות שלו נמוך יחסית משאר הזנים הכהובים בתצפית. זנים נוספים עם יבול מעלה- 13 טון לדונם הם zon הביקורת לירוי, דקפריו ותומר עם יבול איכות גס כמו גובה. הזנים דקפריו ותומר קיבלו ציוון איכות 6.5, הטוב מזני הביקורת לירוי ודנIRO. לzon 602 יבול יצוא של 8 טון לדונם, עם ציוון איכות גובה, 7.1 מתוך 10. מומלץ להמשיך לבדוק zon זה.

תודות – תודה לחברות הזרעים, להנהלת ענף פלפל ולמוסצת הצמחים על ההשתתפות בניסוי ומימוןו. תודה למדריכים ולצוות במוי"פ דרום על הייעוץ והעזרה בעבודה.

**נספחים :**

aicoot tzefit zni plpal kiz. zbu peri : A = Adom, Z = Zahav.

הזנים מסודרים לפי ציון האיקות הכללי, מהגבוה לנמוך.

זן	צבע	חברה	מוץק	מאוד	זקן	כתום	חרייגי צבע	צלבים %	ציון איקות (10 עד 0)
76012	אדום	הזרע	70	0.2	0	1.7	0.8	26	1.3 0.17
צין - בקורס	אדום	הזרע	58	8.7	0	0.0	0	17	4 0.1
36-003	אדום	סולי	64	5	0	0.4	1.3	19	5.5 0.19
142	אדום	גדות אגרו	62	9.1	0	1.8	0	30	2.8 0.43
83005	אדום	תריסים	45	4.1	0	1.1	0.4	18	0.5 0.09
141	אדום	גדות אגרו	60	0.9	0	28	1.3	27	3.6 0.41
35-230	אדום	סולי	37	8.6	0	0.0	0	12	3.9 0.06
1106	אדום	סמקו	65	1.3	1	0.6	2.8	24	1.4 0.24
1100	אדום	סמקו	46	0.5	1	0.6	2.9	23	2.7 0.26
12394	אדום	אפעל	46	1.6	0	0.4	2.5	21	2.5 0.3
2090	אדום	ארז	37	4.5	0	0.4	1.3	26	0.5 0.28
kadillac 5088	אדום	ים TICKON	48	4.2	1	2.1	0.6	20	0.8 0.04
רומנס - בקורס	אדום	סולי	42	5	1	0.8	0.5	24	1.9 0.32
1103	אדום	סמקו	41	1	1	0.8	3.2	20	1.7 0.44
515	אדום	כצט	39	1.3	2	2.5	0.4	22	1.4 0.57
1105	אדום	סמקו	31	2.4	0	2.5	0	25	1.6 0.33
daytona	אדום	ים TICKON	27	2.6	1	0.9	1.4	23	3.6 0.12
83009	אדום	תריסים	34	7.6	2	0.8	1.3	24	1.2 0.2
721179	זהוב	מכתשים	42	3.8	0	0.0	1.3	12	1.1 0.16
602 expp	זהוב	גדות אגרו	48	1.6	0	0.0	0	19	3.5 0.02
דקפרי	זהוב	אפעל	25	1.1	0	0.0	1.9	13	2.1 0.18
תומר	זהוב	ארז	28	4.6	1	0.8	0.9	18	5.5 0.43
ליירי - בקורס	זהוב	הזרע	23	0.3	0	0.8	0.4	31	0.3 0.34
דנירו - בקורס	זהוב	אפעל	39	1.7	4	0.0	1.1	16	1.1 0.85

העמודות לא כorrectת חן של שגיאת תקן. צלבים = סדקים במצב צלב בחלק התחתון של הפרי.

**זנים אדומים בתכפיית – התפלגות חדשנית של יבול כללי – נתונים בטון/דונם**

זן	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר	נובמבר	דצמבר
142-טופ P627	3.0	3.8	2.7	2.6	1.6	0.7
1103	2.2	3.7	2.3	2.7	2.2	0.9
76012	1.8	4.1	2.3	2.9	1.9	0.5
צין - בקורס	3.2	2.7	1.7	3.2	1.7	0.7
35-230	1.3	4.8	1.7	2.8	2.2	0.5
Daytona	0.7	4.7	2.2	2.7	1.8	0.7
83005	1.7	3.9	2.1	2.6	1.9	0.7
רומנס - בקורס	1.5	4.4	2.1	2.4	1.7	0.7
Kadillac 5088	0.2	4.5	2.2	3.2	1.7	0.8
141-טופ P626	2.4	4.1	2.3	2.0	1.1	0.6
2090	2.0	3.8	1.6	2.6	1.5	0.8
1105	1.3	4.3	2.1	2.3	1.4	0.5
12394	0.8	4.7	1.6	2.9	1.3	0.5
1100	2.5	2.8	2.3	1.8	1.5	0.8
83009	1.4	3.7	2.0	2.4	1.6	0.5
36-003	1.8	3.1	2.0	2.3	1.4	0.5

0.4	1.6	2.0	1.9	3.9	1.4	515
0.5	1.0	2.2	1.9	3.3	1.9	1106

**זנים אדומיים בתצפית – התפלגות חודשית של יבול איקוטי (יצוא) בטון/דונם**

דצמבר	נובמבר	אוקטובר	ספטמבר	אוגוסט	יולי	דן
0.6	1.0	2.2	2.3	2.6	1.9	P627-טוף 142
0.7	1.4	1.9	1.4	2.1	1.3	1103
0.4	1.3	2.2	2.0	2.9	1.2	76012
0.6	1.3	2.5	1.4	1.4	1.8	ציון - בקורס
0.5	1.6	2.0	1.2	2.0	0.6	35-230
0.6	1.3	2.2	1.7	2.5	0.4	Daytona
0.5	1.3	1.9	1.4	2.1	0.6	83005
0.5	1.2	1.9	1.6	2.6	1.1	רומנס - בקורס
0.7	1.1	2.2	1.3	2.1	0.2	Kadillac 5088
0.4	0.7	1.8	2.2	2.7	1.4	P626-טוף 141
0.6	1.0	1.7	0.9	1.5	1.1	2090
0.3	0.9	1.9	1.6	2.7	0.7	1105
0.3	0.9	1.9	0.8	1.0	0.3	12394
0.6	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1100
0.3	1.1	1.8	1.2	2.3	0.9	83009
0.4	0.9	1.6	1.4	1.5	0.6	36-003
0.3	0.9	1.3	1.4	1.9	0.7	515
0.4	0.7	1.8	1.3	2.0	1.0	1106

**זנים אדומיים בתצפית – התפלגות של גודל פרי איקוטי (גרם) לפי חודשי קטיף**

דצמבר	נובמבר	אוקטובר	ספטמבר	אוגוסט	יולי	דן
197	182	184	169	178	225	P627-142 טוף
179	170	152	135	157	173	1103
188	193	192	180	188	216	76012
165	164	151	127	136	176	ציון - בקורס
208	186	147	139	153	196	35-230
176	185	165	120	146	187	Daytona
179	171	165	129	142	163	83005
179	166	168	143	153	172	רומנס - בקורס
191	181	152	138	153	144	Kadillac 5088
179	171	185	162	178	215	P626-141 טוף
168	158	149	129	130	190	2090
153	160	145	127	145	167	1105
179	160	142	113	133	151	12394
161	161	144	147	144	173	1100
159	146	137	119	122	180	83009
175	232	158	140	144	171	36-003
164	128	144	132	155	168	515
280	179	164	124	156	169	1106

**זנים צחובים בתצפית** – התפלגות חודשית של יבול כללי – נתוניים בטון/דונם

דצמבר	נובמבר	אוקטובר	ספטמבר	אוגוסט	יולי	זמן
0.8	2.0	2.9	2.4	4.6	2.0	דנירו
0.7	2.4	2.1	2.1	4.5	2.1	דקפריו
0.7	1.8	2.6	2.1	4.6	1.5	תומר
0.8	1.5	2.3	2.5	2.5	3.5	ליiri - בקורס
0.7	2.0	2.5	1.7	5.2	0.2	721179
0.4	1.1	1.6	2.5	2.0	3.4	602 EXPP

**זנים צחובים בתצפית** – התפלגות חודשית של יבול איכотי (יצוא) בטון/דונם

דצמבר	נובמבר	אוקטובר	ספטמבר	אוגוסט	יולי	זמן
0.7	1.4	2.5	2.1	2.7	1.6	דנירו
0.5	2.0	1.8	1.7	2.7	1.7	דקפריו
0.6	1.4	2.1	1.5	1.6	0.9	תומר
0.5	1.0	1.9	2.1	1.3	2.2	ליiri - בקורס
0.5	1.4	1.8	1.1	2.4	0.1	721179
0.4	0.9	1.3	2.1	1.0	2.3	602 EXPP

**זנים צחובים בתצפית** – התפלגות של גודל פרי איכוטי (גרם) לפי חודשים קטיף

דצמבר	נובמבר	אוקטובר	ספטמבר	אוגוסט	יולי	זמן
174	171	172	137	158	182	דנירו
183	173	186	154	154	184	דקפריו
163	164	151	133	148	186	תומר
178	162	174	143	151	204	ליiri - בקורס
169	156	146	121	135	178	721179
166	169	156	152	143	173	602 EXPP

**פלפל - תצפית זנים 2012 – הערכת**

**23/08/12 זנים בתאריך 12**

**01/05/12 מבחן זנים קיז – תאריך שתילה – 12**

חברה	Zn	צבע	הערות
C.C.T.	515	אדום	צמח גבוה, פרי פחוס, קטן יחסית
טרסוס	83009	אדום	צמח גבוה, פרי קטן
טרסוס	83005	אדום	צמח גבוה, פרי קטן
הזרע	76012	אדום	<b>צין *</b> , צמח מרוסן, פרי גדול יחסית, פיטם שקווע, פרי בלוקי, לא כל הפרות אחידים, 3/4 אוניות
סולו	35-230	אדום	צמח מרוסן, לא מרשים
סולו	36-003	אדום	צמח גבוה, פרי קטן
ים תיקון	Daytona	אדום	פרי קטן, צמח יותר מרוסן, יותר מס' פירות
ים תיקון	Kadillac 5088	אדום	פרי יפה
סמקו	1100	אדום	קומפקטי, כמות פרי יפה על האמתה
סמקו	1103	אדום	צמח קומפקטי, פרי קצר מאורך, חוסר אחידות בין הפירות
סמקו	1105	אדום	פרי לא יפה
סמקו	1106	אדום	<b>צין *</b> , צמח קומפקטי מאד, פרי יפה, פרי לא גדול, פרי רגולרי, יש הרבה התפצלויות, שוצים, בחרזה השנייה פרי פחות יפה, קצר מאורך. אגרובקטריות בחרזה שנייה
אפעל	12394	אדום	צמח גבוה, פרי קטן
סולו	רומנו - בקורסת	אדום	<b>צין **</b> , צמח קומפקטי, פרי יחסית קטן, חנטה טובת, CISCO נוף טוב
הזרע	צין - בקורסת	אדום	צמח קצר חלש, נוף דליל, פרי קצר מאורך
הזרע	ליירי - בקורסת	צהוב	פרי קטן יותר מהדנירו, צמח יותר גבוה מהדנירו
אפעל	דנירו - ללא חיוב	צהוב	<b>צין **</b> , עתיר יבול, פרי יפה, CISCO יפה של נוף
אפעל	דקפריו	צהוב	<b>צין *</b> , מאד פורה, אין אחידות, צמח קומפקטי, CISCO טוב
ארץ	תומר	צהוב	צמח קצר דليل, נוף ללא CISCO טוב, פרי יפה, מעט פרי
גדות אגרו	טופ 142 (P627)	אדום	נוף דليل, ללא CISCO מתאים, פרי גדול
גדות אגרו	602 EXPP	צהוב	פרי קצר פחוס
גדות אגרו	טופ 141 (P626)	אדום	פרי קטן, נתיה לפחיסות
מכתשים	721179	צהוב	פרי קטן

הערה : צין \* - זה שכדי להמשיך לבדוק ברמת מבחן, צין \*\* - זה שבלט במיוחד לטובה וימשיך להשתתף (חלקים זני בקורסת)