



הצגת ענף ההדרים


כנס מגדלי מטעים בנגב המערבי

13/04/26

יחזקאל הראש

מדריך הדרים מחוז הנגב






Beshara, S., Kassem, A., Fors, H., & Harraz, N. (2024). A Comprehensive Review and Mapping Citrus Supply Chains from a Sustainability Perspective across the European Union, Middle East, and Africa. *Sustainability*, 16(19), 8582.

Figure 1. Global citrus production volume (2023) [6].

Production of citrus fruit, 1961 to 2023

Our World in Data



Data source: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – [Learn more about this data](#)

שירות ההדרכה והמקצוע
(שה"מ)



Fruit consumption by type, World, 1961 to 2022

Average fruit consumption per person, differentiated by fruit types, measured in kilograms per year.


Our World
in Data

Table

Chart

Edit countries and regions

Settings




Data source: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025) – [Learn more about this data](#)

שירות ההדרכה והמקצוע
(שה"מ)


תמונת מצב - הדרים בישראל

כ-148,000 דונם



אחרים אשכוליות/פומלו לימון קליפים תפוז

תמונת מצב - הדרים בנגב




אור



- מוצא: ישראל, מכון וולקני
- תקופת שיווק: דצמבר-אפריל

יעדי יצוא לאורי 2024/25 - טון




ניוהול



אוקטובר-דצמבר

ראוסטנברג

ציפי



ינואר-מרץ

וולנסיה



אפריל-מאי

איילת





יוריקה אלון



וילה פרנקה








חורף – 0.8 ש"ח/ק"ג (על העץ)

קיץ – 3 ש"ח/ק"ג (על העץ)

הכנסה ש"ח לדונם שנתי




חורף – 0.8 ש"ח/ק"ג (על העץ)

קיץ – 3 ש"ח/ק"ג (על העץ)



- אקרית חלודה
- כנימה קמחית ההדר
- כנימה אדומה (מגן)
- תריפס הקיקיון
- זבוב פירות ים - תיכוני



- אקרית חלודה
- כנימה קמחית ההדר
- כנימה אדומה (מגן)
- תריפס הקיקיון
- **זבוב פירות ים - תיכוני**

אזהרה -

מזיק פולש מאיים על ענף ההדרים!

פסילת ההדר האסייתית נוכחת בשנים האחרונות בפרדסים ובגינות ברחבי הארץ, והתבססותה מהווה איום חמור על עתיד גידול ההדרים בישראל.

פסילת ההדר האסייתית היא חרק מוצץ שיפה, אשר מהווה וקטור למחלת הגרינינג - המחלה ההרסנית ביותר הידועה בהדרים.



נימפות (דרגות צעירות) עם גדילי שעווה
(צילום: עמירם לוי שקד)



פסילה בוגרת
(צילום: עמירם לוי שקד)

פסילת ההדר האסיאתית

מחלת הגרינינג – כיום אין בארץ

סרקו את הברקוד ליצירת קשר עם מדריך
שירות ההדרכה והמקצוע באזורכם



סרקו את הברקוד לפרטים נוספים על
פסילת ההדר האסייתית ומחלת הגרינינג



מחלת הגרינינג טרם זוהתה בישראל ונדרשת ערנות רבה וזיהוי מוקדם בכדי לשפר את ההתמודדות עימה. אנו מבקשים את עזרת כלל הציבור החקלאי בהעלאת המודעות לנושא ובסיוע במאמצי ההדברה והניטור.



פרי א-סימטרי וזרעים מנוונים

תסמיני מחלת הגרינינג



הופעת כתמים מנומים בעלים



היפוך שבירת צבע

אתגרים מרכזיים בענף ההדרים

- שיפור פוריות בזן אור
- עלייה בתשומות - מים, דשן וחומרי הדברה
- שיפור הפדיון לפרי
- שינויי אקלים
- פיתוח זן חדש ומוביל – ה'שמוטי' או ה'אור' הבא

מאפיינים עיקריים בענף ההדרים

- ענף מאורגן
- הדברת זבוב אחודה
- מו"פ ענף ההדרים
- מכון להדברה ביולוגית
- ענף מטעים וותיק
- שיתוף פעולה פורה בין שה"מ-חקלאים-מחקר

**MAKE
ISRAEL'S CITRUS
GREAT AGAIN**

